



elektrikli ısıtıcılar



► Goldsun infrared ısıtıcıların piyasadaki standart infrared ısıtıcılardan farkı 2 saniye içerisinde 2000 dereceye çıkabilen Halojen Quartz ampülleridir. Piyasadaki hiçbir ısıtıcının sağlayamadığı yüksek yoğunlulu infrared özelliği dış mekanlarda, rüzgarlı, soğuk havalarda gereği duyulan sıcaklığı daha uzak mesafelere ulaştırır. Harcadığı elektriği %99 verimle ısıya dönüştüren bu ısıtıcılar aynı elektrik sarfiyatı ile daha yüksek ısı sağlamaktadır. Bu sayede özellikle yüksek tavanlı veya açık alanlarda rahat konforlu ekonomik ve güvenli ısıtma sağlanmaktadır.

Goldsun SUPRA - Elektrikli Infrared



► Goldsun markasının son ürünü Goldsun SUPRA, bugüne kadar üretilmiş en teknolojik infrared ısıtıcıdır. 6 aylık AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen özel reflektörü sayesinde ampulden çıkan ışınların tamamını cisimlere yönlendirir, böylelikle ısıtma verim ve yoğunluğu artarken ampul ömrü de uzar. 1,5-2-3 ve 4 kw'lık kapasiteleri bulunan SUPRA, IP55 standardında su geçirmezliğe sahiptir.

Goldsun AQUA - Elektrikli Infrared

► IP55 standardında onaylı su geçirmez yapısı ile dış ortamda yağmur kar altında bile ısıtma gücünde eksilme hissedilmeden ısıtma yapar. Kompakt boyutları ve tüm açılarda çalışabilmesi sayesinde şemsiyelere sundurma altlarına kolayca motajı yapılır. 1,5 - 2 ve 3 kW'lık üç ayrı modeli mevcuttur.

Goldsun TERRA- Elektrikli Infrared

► Geniş reflektör tarama alanı ile Goldsun Terra, açık ortamlarda konforlu ekonomik ve kesintisiz ısıtma sağlar. Kompakt boyutları sayesinde tüm mekanlara kolayca montajı yapılabilir. 1,5 - 2 - 3 ve 4 kW'lık 4 ayrı çeşidi mevcuttur.




► goldsun supra teknik bilgiler



Kapasite (W)	Isıtacağı Alan (m ²)	Elektrik Tüketimi (kW/saat)	Min. Asma Yüksekliği (m)	Cisimlere Üstten Uzaklık (cm)
1500	5-10	1,5	2	20
2000	7-15	2	2,2	20
3000	10-20	3	2,5	25
4000	15-25	4	2,8	25

► goldsun aqua teknik bilgiler



Kapasite (W)	Isıtacağı Alan (m ²)	Elektrik Tüketimi (kW/saat)	Min. Asma Yüksekliği (m)	Cisimlere Üstten Uzaklık (cm)
1500	5-10	1,5	2	20
2000	7-15	2	2,2	20
3000	10-20	3	2,5	25

► goldsun terra teknik bilgiler





Kapasite (W)	Isıtacağı Alan (m ²)	Elektrik Tüketimi (kW/saat)	Min. Asma Yüksekliği (m)	Cisimlere Üstten Uzaklık (cm)
1500	5-10	1,5	2	20
2000	7-15	2	2,2	20
3000	10-20	3	2,5	25
4000	15-25	4	2,8	25

► uygulama örnekleri



► uygulama örnekleri



► uygulama örnekleri



► uygulama örnekleri

