



KOCAELİ KOMBİ KLİMA.com

GENERAL[®]
LIFE
DİJİTAL ODA TERMOSTATI

HT 250
ODA TERMOSTATI

KULLANIM KILAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER

HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik ısınma sağlar.




- Hassas sıcaklık ölçüm
- Sıcaklık kalibrasyonu
- ON/OFF kontrol
- Kablolu bağlantı

TEKNİK VERİLER

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 2.1 Voltaj | : $3V \pm 0.2V$ (DC) |
| 2.2 Yük Akımı | : 8 A |
| 2.3 Hassasiyet | : $\pm 0.5^{\circ}C$ |
| 2.4 Çalışma Sıcaklığı | : $5.0^{\circ}C - 30^{\circ}C$ |
| 2.5 Zamanlama Hatası | : $< \% 1$ |
| 2.6 Pil Ömrü | : 1 yıl (2×AA) |

HT 250 MONTAJI

HT 250'nin duvar askısını sökmek için oda termostatını yukardan veya aşağıdan kendinize doğru çekiniz. Sökülen duvar askısını evin merkezi bir konumuna yerden 150 cm yüksekliğe sabitleyiniz. HT 250'yi kapı girişi ya da pencere kenarı gibi hava sirkülasyonunun çok olduğu yerlere monte etmektan kaçınınız.





GENERAL®

www.generallife.com.tr

PİL DEĞİŞİMİ

HT 250 ile birlikte gelen 2 adet alkalin pili, pil yuvasına yerleştiriniz. Pil değişikliği HT 250'nin arkasında bulunan açılır kapaklı pil yuvasının kapağı çıkarılarak yapılmaktadır. Her zaman iki pili de aynı zamanda değiştiriniz. Pilleri takarken yönlerinin doğru olmasına özen gösteriniz.




UYARI


Ömrü biten pillerinizi piller için ayrılmış çöp kutusuna atınız.

HT 250 BAĞLANTI ŞEMASI

ISITMA ÜNİTELERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI



SOĞUTMA ÜNİTELERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI



SICAKLIK KALİBRASYONU

HT 250 oda termostatlarında kullanılan sensörler çok hassastır. Bu hassaslığı yaşam alanınızda bulunan termometrelerde bulamazsınız. Yaşam alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak istiyorsanız bunun için oda termostatınızı kalibre ediniz.

- Cihazınız kapalı iken yuvarlak butona 3 saniye basınız.
- İsteddiğiniz sıcaklığı görmek için butonu saat yönünde çevirerek sıcaklık farkını ayarlayınız. Bu değer "-8" ile "+8" arasında ayarlanabilir.
- Butona tekrar basarak menüden çıkınız.


Uyarı: Önerilen sıcaklık kalibrasyon ayarı "00" dir.

GENERAL®

ÖLÇÜLER

Termostat boyutu:

134 mm × 88 mm × 28 mm



GARANTİ

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cinsi | : Dijital oda termostati |
| Markası | : GENERAL Life |
| Modeli | : HT 250 |
| Garanti Süresi | : 2 yıl |
| Azami Tamir Süresi | : 20 gün |

Garanti başlangıcı fatura tarihi ile belirlenir.

GENERAL®

www.generallife.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.

5- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



İthalatçı Firma: İSİPARK İÇ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatih Mah. 1188 Sok. No:13/A Sarmışç-İzmir/TÜRKİYE Tel: +90 232 457 99 50 Fax: +90 457 91 22 E-mail: generalife@generalife.com.tr

[/generalife.tr](https://www.facebook.com/generalife.tr) [/generalife_tr](https://www.instagram.com/generalife_tr)



KOCAELİ KOMBİ KLİMA.com